

Horno compacto, 60 x 45 cm, Acero inoxidable 3CB4130X3



A

1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

3HZ530000	Bandejas Dúo
3HZ532010	Bandeja con recubrimiento antiadherente
3HZ538000	Raíles Flex
3HZ629070	Band. multiperforada f. freidora de aire
3HZ638000	Raíles 100% ext, reposicionables altura

Horno Serie Acero con Control Comfort: con las prestaciones necesarias, muy fácil de usar, dinámico y moderno.

Tipo de construcción:Integrable
 Sistema de limpieza:Hidrolítico
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):455x594x548 mm
 Medidas del producto embalado: 530 x 660 x 690 mm
 Material del panel de mandos:Metallic
 Material de la puerta:vidrio
 Peso neto:26.9 kg
 Volúmen útil (de la cavidad):47 l
 Regulacion de temperatura: Mecánico
 Número de luces interiores: 1
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 150.0 cm
 Código EAN: 4242006315306
 Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
 Clase de eficiencia energética (2010/30/EC): A
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): ... 0.84 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.71 kWh/cycle
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE):94.7 %
 Potencia de conexión: 2800 W
 Intensidad corriente eléctrica:13 A
 Tensión:220-240 V
 Frecuencia:50; 60 Hz
 Tipo de enchufe:Schuko con conexión a tierra
 Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



Horno compacto, 60 x 45 cm, Acero inoxidable 3CB4130X3

Horno Serie Acero con Control Comfort: con las prestaciones necesarias, muy fácil de usar, dinámico y moderno.

mm

- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 450 mm-455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- 3CB4130X3

- Clase de eficiencia energética A, dentro del rango A+++ a D
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza
- Control Comfort de fácil uso
- Mandos ocultables
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total
- Iluminación interior halógena
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla
- Acero inoxidable
- Puerta abatible
- Aqualisis manual

Funcionamiento

- Multifunción (7 funciones): Aire caliente 3D Profesional, Hornear, Horno de leña, Aire caliente suave, Turbo grill, Grill total, Solera
- Rango de temperatura 50 °C - 275 °C
- Capacidad: 47 litros

Gradas / raíles

- 3 alturas de cocción
- Raíles: Pared lisa con gradas cromadas

Diseño

- Nuevo Control Comfort de fácil uso con mandos ocultables, mandos giratorios
- Interior Black Diamond
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- EAN: 4242006315306
- Maneta estética profesional
- Precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Indicación de estado de calentamiento del horno

Equipamiento

- Accesorios: parrilla, bandeja profunda

Seguridad

- Baja temperatura en la puerta
- 3 UN cristales de puerta fría
- Seguridad para niños: bloqueo de la electrónica

Información técnica


- Longitud del cable de conexión: 150 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 2.8 kw

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 455 mm x 594 mm x 548

**Horno compacto, 60 x 45 cm, Acero inoxidable
3CB4130X3**

Montaje con una placa.



Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm

Dimensiones en mm

