

Horno, 60 x 60 cm, Cristal blanco 3HB5159B3



1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

3HZ532010	Bandeja con recubrimiento antiadherente
3HZ538000	Raíles Flex
3HZ629070	Band. multiperforada f. freidora de aire
3HZ638000	Raíles 100% ext, reposicionables altura

Serie Cristal con Control Comfort y raíles Comfort Plus: lo último en diseño, fácil de limpiar y muy resistente.

Tipo de construcción:Integrable
 Sistema de limpieza:Hidrolítico
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):595x594x548 mm
 Medidas del producto embalado: 675 x 660 x 690 mm
 Material del panel de mandos:Cristal
 Material de la puerta:vidrio
 Peso neto: 33.3 kg
 Volúmen útil (de la cavidad):71 l
 Regulacion de temperatura: Mecánico
 Número de luces interiores: 1
 Longitud del cable de alimentación eléctrica: 120.0 cm
 Código EAN: 4242006315580
 Número de cavidades - (2010/30/CE): 1
 Clase de eficiencia energética (2010/30/EC): A+
 Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC): ... 0.94 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Índice de eficiencia energética (2010/30/CE): 81.2 %
 Potencia de conexión: 3400 W
 Intensidad corriente eléctrica:16 A
 Tensión:220-240 V
 Frecuencia:50; 60 Hz
 Tipo de enchufe:Schuko con conexión a tierra
 Accesorios incluidos: 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal



Horno, 60 x 60 cm, Cristal blanco 3HB5159B3

Serie Cristal con Control Comfort y raíles Comfort Plus: lo último en diseño, fácil de limpiar y muy resistente.

- Diseño Serie Cristal
- EAN: 4242006315580
- Clase de eficiencia energética A+, dentro del rango A+++ a D
- Puerta abatible
- Raíles Flex 100% extensibles e intercambiables
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta
- Asistente de limpieza Aqualisis
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza
- Control Comfort de fácil uso
- Mandos ocultables
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- Precalentamiento rápido
- Función AutoChef con 10 recetas
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total
- Iluminación interior halógena
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla
- Cristal blanco
- Horno aqualisis multifunción 60cm
- Puerta abatible

Otras prestaciones

- Multifunción (7 funciones): Aire caliente 3D Profesional, Hornear, Horno de leña, Aire caliente suave, Turbo grill, Grill total, Solera
- Rango de temperatura 50 °C - 275 °C
- Capacidad: 71 litros

Gradas / raíles

- 5 alturas de cocción.
- Raíles: Raíles Flex 100% extensibles e intercambiables, con stopSecurity

Diseño

- Nuevo Control Comfort de fácil uso con mandos ocultables, mandos giratorios
- Interior Black Diamond

Limpieza

- Asistente de limpieza Aqualisis
- EAN: 4242002808567

Prestaciones

- RM52
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción
- EAN: 4242006315580
- 10 recetas
- Maneta estética profesional
- autoCook:
- Precalentamiento rápido
- Iluminación interior halógena
- Indicación de estado de calentamiento del horno

Equipamiento

- Accesorios: parrilla, bandeja profunda

Seguridad

- Baja temperatura en la puerta
- 3 UN cristales de puerta fría
- Seguridad para niños: bloqueo de la electrónica


Información técnica

- Longitud del cable de conexión: 120 cm
- Tensión nominal: 220 - 240 V
- Potencia total a red eléctrica: 3.4 kw


Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Nuevo Control Comfort de fácil uso con mandos ocultables, Nuevo Control Comfort de fácil uso con mandos fijos

Horno, 60 x 60 cm, Cristal blanco
3HB5159B3




Dimensiones en mm



Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



A: 19,5 mm

B: Espacio para la conexión del aparato
320 x 115 mm

Montaje con una placa.



Dimensiones en mm